


ALPGATE FALTOR „FT“



**KURZINFORMATION:**

- FLÜGELBREITE: VON 700 MM BIS 1350 MM
- FLÜGELHÖHE: BIS 8.000 MM
- MAX. FLÜGELGEWICHT: 250KG
- MAX. GEWICHT ALLER FLÜGEL: 1.500KG
- FLÜGELDICKE: 50MM
- ANSICHTSBREITE PROFILE: 70MM
- GUMMIDICHTUNG ZWISCHEN DEN FLÜGELN: 50MM BREIT
- KONSTRUKTION: FLÜGEL UND ZARGE AUS STAHL ODER EDELSTAHL, BESCHLÄGE AUS ALUMINIUM, STAHL (EDELSTAHL GEGEN AUFPREIS MÖGLICH)
- ABDICHTUNG OBEN UND UNTEN MIT BÜRSTEN
- BEDienung: MANUELL ODER AUTOMATIK
- ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: 20-25 SEKUNDEN (JE NACH TORGRÖSSE / TORGEWICHT)
- FÜLLUNGEN: ISOLIERGLASSCHEIBEN BIS 32MM DICKE IN BELIEBIGER AUSFÜHRUNG (STANDARD = 22MM) ODER ISOLIERTE SANDWICH-PANEELE 40MM DICK (AUSSEN UND INNEN 0,7-1 MM BLECH LACKIERT MIT POLYSTYROL-KERN)
- STROMANSCHLUSS: 230V / 16 A


**EIGENSCHAFTEN:**

- GEHFLÜGEL ODER IM FLÜGEL INTEGRIERTE SCHLUPFTÜR MÖGLICH
- MÖGLICHE MOTORISIERUNG: 1 FLÜGEL, 2 FLÜGEL ODER 4 FLÜGEL JE SEITE
- EMPFOHLENE MAX. FLÜGELANZAHL JE SEITE IST 4 FLÜGEL
- SCHNELLE ÖFFNUNGSZEITEN
- SEHR GUTE DICHTIGKEIT VOM TOR MÖGLICH (SIEHE TESTERGEBNISSE IFT ROSENHEIM)
- GROSSE VARIANTENVIELFALT BEI SEITLICHEN ANSCHLÜSSEN
- GERINGER PLATZBEDARF FÜR OBERE FÜHRUNG
- MECHANISCH SEHR EINFACHER AUFBAU = WENIG VERSCHLEISSTEILE
- BODENSCHIENE NICHT ZWINGEND ERFORDERLICH, ES IST IMMER EIN BODENSCHIENE EMPFOHLEN ZWECKS BESSERER ABDICHTUNG
- STABILER ANSCHLUSS DER SEITLICHEN STOCKTEILE ERFORDERLICH, DA DIE HAUPTLAST IN DIE STOCKTEILE EINGELEITET WIRD


ALPGATE FALTOR „FT“

ANSCHLUSSDETAILS SEITLICH:


IN LAIBUNG




AUF LAIBUNG



STOCKTEIL MIT AUSTRAGENDEM  
SCHARNIER




180° FLÜGELUMLEGUNG




ALPGATE FALTOR „FT“

ANSCHLUSSDETAILS UNTEN:


IM BODEN VERSENKTE  
ANSCHLAGSCHIENE




AUFGESETZTE  
ANSCHLAGSCHIENE



AUFGESETZTE  
ANSCHLAGBACKEN




VERSENKTE FÜHRUNGSSCHIENE MIT ANSCHLAG



ALPGATE FALTTOOR „FT“

ANSCHLUSSDETAILS OBEN:

IN LAIBUNG



AUF LAIBUNG

